

Meva

Slovakia

Propán-butánové spotrebiče



Outdoor Kemping | Variče | Horáky | Ohrievače | Grily

16. katalóg výrobkov

Úvod

Meva

Naša materská spoločnosť bola založená roku 1898. Odvtedy sme prešli mnohými vývojovými míľnikmi. V uplynulých rokoch došlo k razantným zmenám nielen v portfóliu výrobkov, ale aj v samotnej štruktúre a chápaní trhu vrátane jeho meniacich sa potrieb. Zameriavame sa nielen na kvalitu ponúkaného portfólia, ale aj na udržateľnosť zdrojov, energetickú efektivitu pri výrobe, minimalizácii odpadov a investície do moderných výrobných technológií. Pomáhame s vývojom riešení na mieru priamo zákazníkovi. Rozsiahly sortiment z produkcie Meva a ďalších výrobných partnerov dáva našim zákazníkom jedinečnú príležitosť uskutočniť všetky nákupy od jedného dodávateľa.



Vážení obchodní přátelia,


Prinášame vám nový katalóg zameraný na sortiment propán-butánových spotrebičov. V tomto katalógu nájdete všetky produkty na kemping, outdoor aktivity, domáce majstrovanie, vykurovanie/ohrev a gastro. V katalógu nájdete viacero zaujímavých noviniek. Nové produkty boli vybrané a vyrobené s dôrazom na kvalitu vyhotovenia, dlhú životnosť, bezpečnosť a jednoduché používanie. Veríme, že novo pridané produkty vrátane už existujúcich budú aj naďalej prezentovať kvalitu zaručenú značkou Meva. a.s. a zabezpečia maximálnu spokojnosť našich zákazníkov.

Katalóg prešiel veľkou grafickou úpravou, ktorá zaisťuje lepšiu prehľadnosť sortimentu. Spoločnosť Meva založená roku 1898 prešla mnohými vývojovými milníkmi. V posledných rokoch došlo k razantným zmenám v štruktúre spoločnosti a chápaní trhu. Zameriavame sa viac na kvalitu ponúkaného portfólia, na udržateľnosť zdrojov a energetickú efektívnosť pri výrobe. Minimalizujeme tvorbu odpadov a investujeme do moderných technológií.

Ďakujeme vám za prejavenu dôveru, ktorú vkladáte do našej spoločnosti a prajeme vám veľa úspechov, pokoja a pevného zdravia.

Obchodný tím Meva

Zastúpenie v Európe:



MEVA-SK s.r.o. je držiteľom certifikátu systému manažmentu kvality podľa ISO 9001.



www.meva.sk
www.meva.eu


Obsah



7–28

Outdoor kemping

kartušové variče
kempingové ohrievače
kempingový riad
Meva MODUL



29–34

Variče

variče
teplomety
lampy



35–44

Horáky

kartušové horáky
hobby / profi horáky
špeciálne horáky



45–51

Vykurovacie ohrievače

záhradné ohrievače
teploterogenerátory
bytové ohrievače



52–56

Grily

záhradné grily
profi grily
priemyselné variče



57–68

Príslušenstvo

kartuše a tlakové fľaše
hadice
ostatné príslušenstvo

Vysvetlivky

-  výkon (kW)
-  hmotnosť (kg)
-  rozmery (mm) š x h x v
-  spotreba (g/h)
-  objem (l)
-  nosnosť (kg)

-  piezoelektrické zapalovanie
-  predpokladaná výdrž (h, min.)
pri použití PB fľaše: 2 kg, 5 kg, 10 kg,
prip. výdrž pri použití kartuše (podľa gramáže)

NOVINKY



NOVINKY

4





NOVINKY

6



Outdoor kemping



kartušové variče | kempingové ohrievače | kempingový riad

230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



Typ: UKP06011

Varič ATOS

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

 1,8 kW	 120 x 100 x 110 mm
 0,33 kg	 127 g/h

230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min

P



Typ: UKP06011P (piezo)

Varič ATOS – piezo

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

 1,8 kW	 120 x 100 x 110 mm
 0,4 kg	 127 g/h

8

190 g – 1 h 52 min



Typ: UKP06010


Varič FOCUS

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (UKP02001).

 1,4 kW	 110 x 110 x 205 mm
 0,5 kg	 102 g/h

190 g – 1 h 52 min

P



Typ: UKP06010P (piezo)


Varič FOCUS – piezo

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (UKP02001).


 1,4 kW	 110 x 110 x 205 mm
 0,6 kg	 102 g/h



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008



Kartuša 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: UKP02001



⌚ 230 g – 1 h 4 min
450 g – 2 h 8 min

Čas do bodu varu 1 l vody
– 2 min 40 sec

P



Typ: UKP17001 (piezo)

Varič SPIDER PRO

Varič SPIDER PRO je vybavený funkciou predhrievanie plynu, ktorá zvyšuje účinnosť pri jeho použití za nižších teplôt alebo vo vyšších nadmorských výškach. Používa kartušu s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).



3 kW



105 x 95 x 60 mm



210 g



215 g/h



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008





 100 g – 20 min
 230 g – 40 min
 450 g – 1 h 20 min
 Čas do bodu varu 1 l vody
 – 2 min 40 sec



NOVINKA

Typ: UKP24004

Varič TWIST

Varič TWIST je výkonný a skladný kartušový varič s piezo zapalovaním a plynulou reguláciou výkonu. Ideálny na kempovanie, turistiku aj výlety.



4,5 kW



118 x 102 x 90 mm (zložený)



125 g



322 g/h



230 g – 1 h 14 min
 450 g – 2 h 28 min

Čas do bodu varu 1 l vody
– 3 min 40 sec



Typ: UKP14001

Varič SPARK

Varič SPARK je najskladnejším varičom z našej ponuky. Varič je dodávaný v praktickom cestovnom puzdre. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).



2,6 kW



45 x 45 x 70 mm (zložený)



80 g



186 g/h



Kartuša 450 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02008



⌚ 230 g – 0 h 40 min
450 g – 1 h 20 min

P



Typ: UKP22003

Propán-butánový varič DUAL COMPACT

Propán-butánový varič vhodný na turistické účely pre používanie vo vonkajšom prostredí na tepelnú prípravu pokrmov.

Varič je vybavený dvoma horákmi s možnosťou zloženia variča a na zaistenie kompaktnosti a ľahkého prenosu.

Je možné zvlášť dokúpiť grilovaciu dosku s označením UKP23004.

Varič sa používa len s kartušou s gramážou 230 g alebo 450 g s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

⚡ 4,6 kW (2 x 2,3 kW)

⚖ 2,5 kg

↕ 275 x 215 x 130 mm (zložený)
505 x 215 x 100 mm (rozložený)

⚗ 334 g/h



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008



230 g – 3 h
450 g – 6 h

P Čas do bodu varu 1 l vody
– 5 min



Piezo zapalovanie.



Ovládací gombík pre spustenie plynu je možné sklopit.



Tepelný výmenník zvyšuje účinnosť variča.



Praktický stojan pre lepšiu stabilizáciu variča.



Úsporné balenie variča v textilnom vrecúšku.



Jednoduché zloženie variča do nádoby.

Typ: UKP21004

Varič TRIPPER

Butánový varič TRIPPER typ UKP21004 (ďalej len varič) je určený na turistické účely na prevádzku vo vonkajšom prostredí na tepelnú prípravu pokrmov. Súčasťou variča je nádoba, ktorá má v spodnej časti tepelný výmenník, ktorý urýchli rýchlosť ohrevu. Varič, tak vďaka tomu dokáže ohriať rovnaké množstvo vody za rovnaký čas, ako ostatné outdoorové variče, len s tretinovou spotrebou plynu. Set ďalej obsahuje stojan pre stabilizáciu kartuše, adaptér na iné nádoby, než je dodávaný ešus, textilný obal.



1 kW



120 x 130 x 190 mm (rozložený)



0,75 kg



73 g/h



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008



230 g – 40 min
450 g – 1 h 20 min

P



Detail ovládania.



Integrovaná rukoväť.



Ovládač posunu horáka je na spodnej strane variča.



Typ: UKP23007

Varič MOVE

Kartušový stolný dvojvarič s variabilne posuvným horákom. Varič je vybavený piezo zapalovaním a rukoväťou na jednoduché prenášanie. Maximálna nosnosť variča je 10 kg. Varič sa používa iba s kartušou s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).



4,6 kW



575 x 240 x 170 mm (rozložený)



2,95 kg



328 g/h



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008



230 g – 35 min
450 g – 1 h 10 min



Typ: UKP21002

Varič SINGLE DELUXE

Prenosný kempingový varič z nerezovej ocele. Vysoký výkon horáka 5 kW, piezo zapalovanie. Vďaka masívnym nožičkám je varič veľmi stabilný. Ovládanie a zapalovanie variča z vrchnej časti, umožňuje pohodlné použitie aj do automobilov, ako vstavaný spotrebič. Súčasťou variča je praktické textilné prepravné púzdro. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).



5 kW



360 x 250 x 200 mm (rozložený)



2,46 kg



357 g/h



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006







227 g – 1 h 20 min

P

Poistka proti prehriatiu kartuše – nehrozí nebezpečenstvo výbuchu!



NOVINKA

Typ: UKP25003

Kempingový varič THUNDER DUAL

Prenosný varič s duálnym pripojením – na 227 g plynovú kartušu aj 2 kg LPG fľašu. Vysoký výkon, piezo zapalovanie, plynulá regulácia plameňa, bezpečnostná poistka proti prehriatiu kartuše a praktický transportný kufrík.

	2,5 kW		340 x 130 x 290 mm
	2 kg		180 g/h



kartušové variče

17

Typ: UKP25003

Kempingový varič THUNDER DUAL

Prenosný varič s duálnym pripojením – na 227 g plynovú kartušu aj 2 kg LPG fľašu. Vysoký výkon, piezo zapalovanie, plynulá regulácia plameňa, bezpečnostná poistka proti prehriatiu kartuše a praktický transportný kufrík.

	2,5 kW		340 x 130 x 290 mm
	2 kg		180 g/h



Typ: UKP16001

Teplomet SUN

Doplnok k variču THUNDER. Vhodný doplnok pre tepelnú pohodu počas chladných dní v prírode.

	2 kW		120 x 120 x 160 mm
	0,6 kg		180 g/h

NOVINKA


Typ: UNP26010

Redukčný kríž

Redukčný kríž zlepší stabilitu menších nádob na variči. Ľahký, skladný a praktický doplnok pre pohodlnejšie varenie v kempe aj na cestách.



	0,03 kg		150 x 150 mm
--	---------	--	--------------



Typ: UGP22002

Grilovací rošt s reguláciou

Liatinová grilovacia doska s reguláciou, nepríľnavým povrchom a otvorom na odtok tuku.

	1,2 kg		Ø 430 x 330 x 60 mm
--	--------	--	---------------------



Typ: UGP22003

Grilovací rošt s výpustným otvorom

Hliníková grilovacia doska s nepríľnavým povrchom a otvorom so zátkou na odtok tuku.

	0,6 kg		Ø 385 x 340 x 55 mm
--	--------	--	---------------------



Kartúša 227 g
Kartúša propán-bután
s ventilom
Typ: UKP02002



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316

Viac v e-shope www.meva.sk

100 g – 45 min
230 g – 1 h 20 min
450 g – 2 h 40 min

P



NOVINKA

100 g – 30 min
230 g – 55 min
450 g – 2 h 15 min

P



Typ: UKP25001

Varič BOB

Kompaktný kartušový varič s moderným dizajnom a trojitým horákom. Štylový a spoľahlivý parták na cesty.

2,8 kW

160 x 160 x 95 mm

0,74 kg

203 g/h

NOVINKA



18



Typ: UKP24002

Varič TRIANGLE

TRIANGLE je stabilný turistický varič s tromi horákmi a rozkladacou konštrukciou. Praktická voľba na varenie v prírode.

2,3 kW


170 x 150 x 105 mm

0,42 kg

164 g/h

227 g – 2 h 36 min

P



Typ: UKP26003

Varič BELLY

BELLY je kompaktný kartušový varič na pohodlné varenie vonku. Vďaka piezo zapalovaniu a praktickému obalu je ideálny na kempovanie, výlety aj turistiku.

1,2 kW

300 x 340 x 110 mm (rozložený)
83 x 275 x 110 mm (zložený)

1,4 kg

87,3 g/h

NOVINKA



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007

Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006

Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008

Kartuša 227 g
Kartuša propán-bután
s ventilom
Typ: UKP02002



Tepelný výměník



Typ: UNA17001

Konvička

Outdoorová konvička o objeme 900 ml vyrobená z tvrdého hliníka s eloxovanou ohňovzdornou povrchovou úpravou. Konvička má na spodnej časti tepelný výmenník, ktorý skráti dobu ohrevu o 50 %.

 200 g  140 x 140 x 104 mm



NOVINKA



Typ: UNA26001

MOKA konvička

Ľahká hliníková MOKA konvička na prípravu kávy v klasickom štýle. Skladná, praktická a vhodná doma, na chatu aj na cesty.

 245 g  120 x 170 mm  150 ml





⌚ 230 g – 3 h
450 g – 6 h
P



Typ: UKP23001

Varič a ohrievač VATOP

Varič a ohrievač VATOP je určený na turistické účely na prevádzku vo vonkajšom prostredí. Služi na tepelnú prípravu pokrmov alebo na zvýšenie tepelnej pohody v chladnom počasí. Produkt umožňuje variť, po nasadení ohrevného nadstavca ohrievať alebo zároveň ohrievať aj variť.

Používa kartušu s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006, UKP02007, UKP02008). Produkt je vybavený piezo zapalovaním, plynulou reguláciou výkonu horáka, reguláciou vykurovacieho výkonu a rukoväťou na bezpečné prenášanie.



1 kW



145 x 140 x 230 mm



0,8 kg



73 g/h



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007




Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008

230 g – 1 h 40 min
450 g – 3 h 20 min

P



Typ: UKP21001

Mobilný ohrievač Olymp

Mobilný ohrievač je určený pre vykurovanie vonkajších priestorov. Pre bezpečnú prevádzku je ohrievač vybavený strážcom spalín (OXI-STOP). K ľahkému spusteniu ohrievaču slúži piezoelektrické zapalovanie. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

2 kW 340 x 195 x 395 mm 4,1 kg 140 g/h

Typ: UKP23008

Mobilný teplomet Ardent mini

Mobilný teplomet s odolnou kovovou pančuchou slúži na zvýšenie tepelnej pohody vo vonkajšom prostredí (kempovanie, rybačka, poľovačka....).

Produkt používa jednorazové prepichovacie kartuše 190 g (typ UKP02001).

1 kW 1 kg 150 x 250 x 290 mm 76 g/h



190 g – 2 h 30 min



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008



Kartuša 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: UKP02001





Typ: UNA24001

Outdoorová súprava riadu

Skladná outdoorová súprava riadu s hrncom 1,8 l, kanvičkou 0,8 l, panvičkou 0,8 l a dvomi súpravami príborov. Praktická výbava v textilnom puzdre na kempovanie, turistiku aj varenie na cestách.

2 x



Typ: UOP26006

Kresadlo IGNIS

IGNIS je kompaktná súprava na zakladanie ohňa v prírode. Kresadlo, škrtací pliešok a fúkacia trubica uľahčia vytvorenie iskry aj rozduchanie plameňa.

83 g

150 x 55 x 15 mm

Typ: UKP24003

Outdoorový zapalovač

Univerzálny zapalovač na plynové variče bez vlastného zapalovania. Vytvára iskru pomocou piezoelektrického systému – bez potreby batérií. Ideálny do domácnosti, na kempovanie aj outdoorové aktivity.

20 g

105 x 30 mm



Typ: UKP24001

Stojan na plynovú kartušu

Vyrobený z polypropylénu, zvyšuje stabilitu, kompatibilný s kartušami 100 g, 230 g a 450 g.

35 g

Ø 165 x 25 mm, Ø 55 x 25 mm (zložený)



Pohodlné varenie
za každého
počasí

Typ: UGD15004

Závětří

Ľahké a skladné závětří slúži na ochranu plameňa variča pred vetrom.




205 g



215 x 87 mm (zložený stav)

215 x 660 mm (rozložený stav)



Typ: ULV21001

Liehový varič

Varič sa skladá z odparovacieho horáka (vr. viečka s tesnením a regulačného/zhášacieho klobúčika) a krytu horáka.

Kryt horáka slúži ako ochrana plameňa pred vetrom a ako rošt na varenie, na ktorý sa pokladá varná nádoba. Súčasťou balenia je aj praktický sťahovací obal na zložený varič. Palivo tekutý technický lieh 95%.



165 g



95 x 95 x 60 mm



NOVINKA



Pohodlné varenie
za každého
počasí

Typ: UGD26001

Závětří XL

Ľahké a skladné závětří slúži na ochranu plameňa variča pred vetrom.



320 g



240 x 87 mm (zložený stav)

240 x 825 mm (rozložený stav)



Viac v e-shope www.meva.sk

2 kg – 142 h (6 dní)
5 kg – 357 h (15 dní)
10 kg – 714 h (30 dní)



*Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene*

Typ: ULE24001

Absorpčná chladnička XCA-40G

Absorpčná chladnička zaistí uchovanie potravín v chladnom stave pri dlhšom pobyte mimo domova, napr. na rekreačnej chate, v záhradnom domčeku a pod.

Chladničku je možné pripojiť do elektrickej siete, k batérii alebo LPG fľaši (2/5/10 kg) naplnenej propánom, butánom alebo ich zmesí.

Je vybavená ovládacím panelom na jednoduché nastavenie.

Pripojenie do elektrickej siete: AC (striedavý prúd) 230 V/50 Hz/75 W

Pripojenie k batérii: DC (jednosmerný prúd) 12 V/75 W

Voliteľná prevádzka: LPG, AC 230 V, DC 12 V.

Maximálny komfort pri používaní v rekreačných chatách a záhradných domčekoch. Moderná absorpčná technológia umožní nehlukné chladenie a nevyžaduje údržbu. Spoľahlivé chladenie aj pri vysokých vonkajších teplotách.

- Tichá a bezúdržbová prevádzka vďaka absorpčnej technológii.
- Vysoký chladiaci výkon pri veľmi nízkej spotrebe.
- Jednoduché ovládanie
- Chladenie až o 26 °C pod teplotu prostredia.

Príslušenstvo na pripojenie 5 kg a 10 kg PB fliaš v cene.



40 l



500 x 442 x 493 mm



17,5 kg



14 g/h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



(Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu)

2 kg – 90 h (4 dní)
5 kg – 227 h (9 dní)
10 kg – 450 h (19 dní)



*Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene*



Typ: ULE22001

Absorpčná chladnička XC-60A

Absorpčná chladnička zaistí uchovanie potravín v chladnom stave pri dlhšom pobyte mimo domova, napr. na rekreačnej chate, v záhradnom domčeku a pod.

Chladničku je možné pripojiť do elektrickej siete, k batérii alebo LPG fľaši (2/5/10 kg) naplnenej propánom, butánom alebo ich zmesí.

Je vybavená ovládacím panelom na jednoduché nastavenie.

Pripojenie do elektrickej siete: AC (striedavý prúd) 230 V/50 Hz/90 W

Pripojenie k batérii: DC (jednosmerný prúd) 12 V/90 W

Voliteľná prevádzka: LPG, AC 230 V, DC 12 V.

Maximálny komfort pri používaní v rekreačných chatách a záhradných domčekoch. Moderná absorpčná technológia umožní nehlukné chladenie a nevyžaduje údržbu. Spoľahlivé chladenie aj pri vysokých vonkajších teplotách.

- Tichá a bezúdržbová prevádzka vďaka absorpčnej technológii.
- Vysoký chladiaci výkon pri veľmi nízkej spotrebe.
- Jednoduché ovládanie
- Chladenie až o 26 °C pod teplotu prostredia.

Príslušenstvo na pripojenie 5 kg a 10 kg PB fliaš v cene.



53 l



468 x 485 x 705 mm



23,5 kg



22 g/h



2 kg – 4 h 20 min
5 kg – 10 h 40 min
10 kg – 21 h 20 min



Typ: UKP23002

Kombinovaný dvojvarič s rúrou

Prenosný dvojvarič so zabudovanou rúrou na vonkajšie použitie. Ideálny na kempovanie, rybačku a pod. Maximálne zaťaženie rúry 5 kg. Rukoväť na jednoduché prenášanie, piezo zapalovanie variča aj rúry, veko vrátane bočného krytu proti vetru. Príslušenstvo na pripojenie 5 kg a 10 kg PB fľaš v cene.

1 kW + 2,8 kW varič
2,8 kW rúra

560 x 290 x 330 mm

18 kg

463 g/h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



(Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu)



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene

Meva MODUL

26





NOVINKA

Typ: UOP26001

Kempingový stôl MODUL

MODUL je variabilný kempingový stôl na varenie, stolovanie aj organizáciu vybavenia vonku. Ponúka nastaviteľnú výšku, nosnosť až 30 kg a možnosť rozšírenia o ďalšie prvky systému MODUL.

 6 kg  30 kg  1240 x 522 x 410/640 mm



Do dosky stola je možné umiestniť karušový varič SINGLE DELUXE.



Do dosky stola je možné umiestniť outdoorový stojan MODUL.



Typ: UOP26003

Rohový adaptér MODUL

Rohový adaptér MODUL umožňuje prepojiť kempingové stoly do praktickej zostavy v tvare L. Jednoduché rozšírenie na získanie väčšieho priestoru pri varení aj stolovaní vonku.

 1 kg  780 x 370 x 10 mm



NOVINKA

Typ: UOP26004

Outdoorový stojan MODUL

Ľahký a skladný stojan MODUL na pohodlné varenie v prírode. Ponúka dve výšky použitia, kompatibilitu so závitom 7/16" a možnosť použitia samostatne alebo so stolom MODUL.

 0,8 kg  445 x 285 x 266 mm



NOVINKA



Typ: UOP26005

Kempingová stolička MODUL

Kempingová stolička MODUL ponúka pohodlné sedenie v skladaťom vyhotovení. Vďaka podrúčkam, pevnému rámu a jednoduchému zloženiu je ideálna na kempovanie, chatu aj vonkajšie posedenie.

 2,4 kg  550 x 530 x 780 mm

28

 450 g – 1 h 30 min



NOVINKA

Typ: UKP26004


Mobilná plynová sprcha AQUALUX

Mobilná plynová sprcha AQUALUX je praktický pomocník na pohodlné sprchovanie a umývanie vo vonkajšom prostredí. Hodí sa na kempovanie, chatu, záhradu aj ďalšie miesta bez klasického zázemia. Stačí nádoba s vodou a 450 g plynová kartuša so závitom 7/16" – teplá voda začne zo sprchovej hlavice tiecť už do 3 sekúnd od zapnutia.


Sprcha ponúka prietok 2,5 l/min, bežnú prevádzkovú teplotu vody do 50 °C a jednoduché nastavenie teploty pomocou otočného gombíka. LCD displej zobrazuje teplotu vody, stav batérie aj prevádzkové informácie. Vstavaná Li-ion batéria umožňuje pri plnom nabití prevádzku približne 160 – 200 minút a zariadenie možno nabíjať cez USB-C.

Súčasťou balenia je sprchová hlavica, vodné čerpadlo, nabíjací kábel, náhradné tesnenia a praktická odolná taška na prenášanie. Vďaka kompaktným rozmerom 180 x 280 x 395 mm je AQUALUX pripravená na cesty aj pohodlné vonkajšie použitie.

 4,2 kW  280 x 180 x 395 mm
 8,3 kg  300 g/h



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007





Variče

variče | teplomety | lampy



2 kg – 20 h



Typ: U2153

Varič SOLO

Kempingový varič SOLO na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.



1,2 kW



0,4 kg



150 x 110 x 150 mm



100 g/h



2 kg – 14 h



Typ: U2154P

Varič Solo plus s piezo-zapaľovaním

Jednoplátníkový vysokotlakový varič pre priame pripojenie k 2 kg propán-butánovej fľaši. Varič je vhodný pre varenie v nádobách s priemerom do 25 cm a celkovou hmotnosťou do 7 kg. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.



1,7 kW



0,7 kg



212 x 117 x 212 mm



120 g/h



30



2 kg – 10 h



Variče je možné pripojiť, len k 2 kg PB fľaši.

Výhody vysokotlakových varičov:

- overená konštrukcia
- najpredávanejšie variče
- bezporuchovosť

Typ: U2136

Varič PICAMP

Kempingový dvojvarič PICAMP na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.



2,4 kW



1,3 kg



420 x 120 x 150 mm



200 g/h



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316



Príslušenstvo k vysokotlakovým varičom. Typ: U4760

2 kg – 24 h



Typ: U2311

Varič VÍKEND MINI

Kempingový varič VÍKEND MINI na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: U316).

 1,2 kW	 250 x 285 x 70 mm
 0,9 kg	 85 g/h

2 kg – 12 h



Typ: U2319B

Varič ORLÍK bez veka


Typ: U2319

Varič ORLÍK s vekom

Kempingový dvojvarič ORLÍK na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: U316).

 2,4 kW	 500 x 310 x 75 mm
 2 kg	 170 g/h

Variče je možné pripojiť, len k 2 kg PB fľaši.



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316



Príslušenstvo pre pripojenie je súčasťou balenia.



Príslušenstvo k vysokotlakovým varičom
Typ: U4760

2 kg – 17 h 15 min
5 kg – 43 h 5 min
10 kg – 86 h 10 min

P



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



32

NOVINKA

Typ: UGP26005

Gril s varičom TRIPOD

Vďaka sklopným nohám, piezo zapalovaniu a praktickému príslušenstvu je ideálny na chatu, záhradu aj kempovanie. Príslušenstvo na pripojenie k 10 kg LPG fľaši je súčasťou balenia.



1,6 kW 370 x 370 x 390 mm 3,7 kg 116 g/h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil –
Typ: U2156UV
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)



Regulátor tlaku na kartuš 7/16"
Typ: UNP15001



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007




Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: U2305-4

Typ: U2305-2



Varič RIVET

Jednoduchý a robustný stolný propán-butánový dvojvarič, pri ktorom sa kladol dôraz na jednoduchú obsluhu a údržbu. Maximálne zaťaženie jednej platničky 7 kg.

Príslušenstvo na pripojenie je nutné dokúpiť zvlášť. Schéma zapojenia na strane 64.

3 kW 420 x 230 x 80 mm 1,8 kg 216 g/h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Set (hadica, spony,
regulátor tlaku,
nátrubok, ventil)
Typ: UNP13001



Nátrubok 8
s maticou G 1/4 LH
Typ: UNP01015



Set (hadica 1,5 m,
2 hadic, spony,
regulátor tlaku)
Typ: UNP01007



Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH
s odbočkou 90°
Typ: U4352

Typ: UGP 22001

Grilovací rošt DUO

Grilovací doska s neprílným
povrchom a odtokovým žlabkom.



Výhody nízkotlakových varičov:

- je možné pripojiť ku všetkým typom fliaš (2, 5, 10 kg)
- tichý chod
- bezpečná prevádzka vďaka použitiu regulátora



34



2 kg – 33 h

Typ: ULP22001

Lampa DOMINA

Lampa na propán-bután je určená ako osvetľovacie teleso pre vonkajšie použitie. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.



0,85 kW



0,5 kg



102 x 115 x 170 mm



60 g/h



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316



Sklo k lampe DOMINA Typ: ULP23001



Punčošky vid' strana 67



Univerzálne sady príslušenstva k PB výrobkom Typ: U4760 Kemping variče Typ: U4761 Lampy



2 kg – 23 h 30 min

Typ: U2171

Teplomet ARDENT

Teplomet je určený pre nárazové zvýšenie teploty v miestnosti. Je pripojený priamo k propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.



1,1 kW



0,8 kg



225 x 140 x 225 mm



85 g/h



Punčoška k teplometu ARDENT Typ: U4320

Horáky



kartušové horáky | hobby horáky | profi horáky | špeciálne horáky

190 g – 1 h 44 min

P



Typ: UKP26005

Horák HELLFIRE 360

HELLFIRE 360 je výkonný butánový horák s plameňom až 1 350 °C. Vďaka piezo zapalovaniu, presnej regulácii a možnosti použitia v rozsahu 0 – 360° sa hodí na spájkovanie, ohrev materiálov aj prácu na ťažko dostupných miestach. Horák používa prepichovacie kartuše UKP02001 s objemom 190 g.


	1,65 kW		110 x 240 x 160 mm
	700 g		110 g/h

NOVINKA



330 g – 1 h 45 min

P



Typ: UKP21003

Horák Worker

Je určený pre domácich majstrov, drobných remeselníkov a pod. S horákom je možné vykonávať remeselné práce menšieho rozsahu ako napr. mäkké spájkovanie medených trubiek do priemeru 28 mm, rôzne druhy ohrevov materiálov, opalovanie starých nátierok atď. Horák je možné používať aj na zapalovanie krbov, grilov a pod. Horák používa kartuše UKP02009 330 g.

1800 °C



36

227 g – 2 h 28 min

P

NOVINKA



Typ: UKP26001

Horák UNI 2.0

Butánový horák UNI 2.0 ponúka presný plameň s teplotou až 1 350 °C na použitie v dielni, domácnosti aj kuchyni. Vďaka piezo zapalovaniu, regulácii výkonu a predhrievaniu plynu je praktickým pomocníkom. Horák používa butánové kartuše UKP02002 s objemom 227 g. Certifikácia na gastro použitie

	1,28 kW		39 x 175 x 87 mm
	162 g		92 g/h



1350 °C

227 g – 2 h 28 min

P

NOVINKA



Typ: UKP26002

Horák UNI 2.0 s kartušou

Butánový horák UNI 2.0 ponúka presný plameň s teplotou až 1 350 °C na použitie v dielni, domácnosti aj kuchyni. Vďaka piezo zapalovaniu, regulácii výkonu a predhrievaniu plynu je praktickým pomocníkom. Horák používa butánové kartuše UKP02002 s objemom 227 g. Certifikácia na gastro použitie.

	1,28 kW		39 x 175 x 87 mm
	162 g		92 g/h



1350 °C



Kartuša 227 g
Kartuša propán-bután
s ventilom
Typ: UKP02002



Kartuša 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: UKP02001



Kartuša 330 g
Bután
Typ: UKP02009



330 g – 3 h 3 min

P

NOVINKA

Typ: UKP26006

Horák HELLFIRE 7/16

HELLFIRE 7/16 je kompaktný ručný horák na spájkovanie, ohrev aj opaľovanie náterov. Praktický pomocník do dielne, na opravy aj bežné domáce práce. Horák používa kartuše UKP02009 s objemom 330 g.



0,8 kW



235 x 120 x 65 mm



320 g




108 g/h



Kartuša 330 g
Bután
Typ: UKP02009





2 kg – 18 h



Typ: U2196

Opal'ovacia súprava 1,5 kW

Opal'ovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opal'ovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: U4450.



1,5 kW



460 x 265 x 40 mm



0,8 kg



112 g/h



2 kg – 25 h



Typ: U2197

Opal'ovacia súprava 1,2 kW

Opal'ovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opal'ovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: U4452.



1,2 kW



460 x 265 x 40 mm



0,9 kg



80 g/h



2 kg – 8 h 30 min



Typ: U2198

Opal'ovacia súprava 3,5 kW

Opal'ovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opal'ovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: U4453.



3,5 kW



460 x 265 x 40 mm



0,9 kg



238 g/h

Typ: U2192

Spájkovacia súprava

Propán butánová spájkovacia a opal'ovacia súprava je určená pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu. S touto súpravou je možné vykonávať mäkké spájkovanie cinom, pájkovanie natvrdo drobných predmetov.

Balené v textilnej taške.



podľa použitého horáka



200 x 270 x 45 mm



1,9 kg



podľa použitého horáka



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316



Príslušenstvo pre pripojenie je súčasťou balenia.
Typ: U4762 Hobby horáky



Univerzálna sada príslušenstva k PB výrobkom
Typ: U4762 Hobby horáky



Typ: U4451



780 °C




0,8 kW



30 g/h



Typ: U4452




970 °C



1,2 kW



80 g/h



Typ: U4450



900 °C




1,5 kW



112 g/h



Typ: U4453



1170 °C



3,5 kW



238 g/h



Typ: U4429

Rukoväť

Univerzálna rukoväť pre všetky typy horákov. Jednoduché zapojenie. Vstupný závit: M9 x 0,75 (právy) a výstupný závit M14 x 1 (právy).

 0,3 kg

 195 x 65 x 35 mm



Typ: U4441A

Spájkovací set

Spájka – set k horáku (Typ: U4452). Dodáva sa s krytom, držiakom spájkovačky a spájkovačky.

 0,4 kg

 100 x 60 x 150 mm



Orientačná teplota plameňa 1800 °C.

Typ: UKP22001

Spájkovacia sada Handy

Spájkovacia sada Handy obsahuje rukoväť, hadicu a 4 vymeniteľné horákové hlavice: spájkovací horák, opaľovací horák, kliešťový horák a spájkovací hrot.

Súprava je vhodná pre domáce, remeselné a inštalačné práce typu opaľovania, spájkovania a letovania.

Sada sa používa s jednorázovou prepichovacou kartušou s obsahom 190 g - typ. č. UKP02001.

Kartuša nie je súčasťou balenia.

 1,2 kW

 430 x 125 x 180 mm

 1,08 kg

 87 g/h



Kartuša 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: UKP02001



PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – HOBBY

2 kg – 14 h 20 min
5 kg – 35 h 40 min
10 kg – 71 h



Typ: UI004

Spájkovacia Hobby súprava

Spájkovacia súprava 3 horákov a rukoväte. Vhodná pre inštalátorské a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

2,10 kW	350 x 60 x 30 mm
0,90 kg	140 g/h



Typ: UNP01006
- set hadica + spony

2 kg – 20/17/13 h
5 kg – 50/42/33 h
10 kg – 100/84/66 h



Typ: UI006

Spájkovacia Hobby súprava

Spájkovacia súprava 3 horákov a rukoväte. Vhodná pre inštalátorské a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

1,4/1,7/2,1 kW	350 x 60 x 30 mm
0,60 kg	100/120/150 g/h

2 kg – 8/5/1 h
5 kg – 19/11/2,5 h
10 kg – 38/22/5 h



Typ: UI008L

Izolátorská Hobby súprava

Súprava 3 horákov a rukoväte so šetričom, určená na izolátorské a opalovacie práce v stavebníctve menšieho rozsahu.

3,7/6,3/28 kW	420 x 80 x 30 mm
1,00 kg	265/450/2000 g/h

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: UI071L

Horák stavebný 35 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolátorské a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW	660 x 80 x 30 mm
0,80 kg	2500 g/h

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h

P



Typ: UI071LP

Horák stavebný 35 kW + piezo

Stavebný horák s piezo zapalovaním. Vhodný na izolátorske a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

 35 kW	 660 x 80 x 30 mm
 1,00 kg	 2500 g/h

Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316

Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V

Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)

Typ: UI410
Typ: UNP01017

Regulátor
Typ: U4498

Regulátor
Typ: UNP01011

Typ: UNP01006
– set hadica + spony




PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – PROFI

42

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Typ: U2258



1225 °C

Typ: U2272

Horákový komplet 11 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 266 mm, rukoväť bez šetriča a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2258.

11 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	900 g/h



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316V



Regulátor
Typ: U4498



Regulátor
Typ: UNP01011

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: U2259



1415 °C

Typ: U2273

Horákový komplet 25 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2259.

25 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	2000 g/h

5 kg – 1 h
10 kg – 2 h



Typ: U2260



1610 °C

Typ: U2274

Horákový komplet 65 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2260.

65 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	5200 g/h

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h



Typ: U2261



1670 °C

Typ: U2275

Horákový komplet 120 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2261.

120 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	9500 g/h

SPÁJKOVACIE SÚPRAVY – PROFI

2 kg – 14 h
5 kg – 36 h
10 kg – 72 h



Typ: U4471



Typ: U2300

Spájkovacia súprava TURBO 1

Súprava horáka TURBO 20, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátorské a remeselné práce vo vonkajšom prostredí, pre mäkké a tvrdé spájkovanie alebo opaľovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U4471.

	2 kW		420 x 265 x 40 mm
	1 kg		140 g/h



2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Typ: U4472



Typ: U2301

Spájkovacia súprava TURBO 2

Súprava horáka TURBO 26, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátorské a remeselné práce vo vonkajšom prostredí, pre mäkké a tvrdé spájkovanie alebo opaľovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U4472.

	3,7 kW		420 x 265 x 40 mm
	1 kg		260 g/h




Typ: U2265 (70 kW)

5 kg – 55 min
10 kg – 1 h 50 min

Typ: U2265A (50 kW)

5 kg – 1 h 15 min
10 kg – 2 h 30 min



Je pripojený cez regulátor tlaku k propán-butánovej fľaši, prípadne aj k pevnému rozvodu.



Typ: U2265 (70 kW)

Typ: U2265A (50 kW)

Špirálový horák

Jedná sa o špeciálny horák s veľmi vysokým výkonom, vybavený elektromagnetickým poistným ventilom.

Je možné ho montovať do uzavretých zariadení.

70 kW alebo 50 kW

380 x 345 mm

1 kg

5400 g/h (Typ: U2265 – 70 kW)
3850 g/h (Typ: U2265A – 50 kW)



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316V




Regulátor
Typ: U4498



Regulátor
Typ: UNP01011

ŠPECIÁLNE HORÁKY – PROFI



5 kg – 30 min
10 kg – 1 h

Možnosť uzavretia prívodu propán-butánu do polovice horáka = voľba menšie šírkoy ohrevu

Vhodný nástroj pre remeselníkov, ktorí pracujú s izoláciami, na strechách a vodorovných konštrukciách.

Dvojitý rozvod

Praktický stojan

Typ: U2270

Kombajnový horák


Vysoko účinný horák pre stavebné práce so šiestimi horákmi 25 kW. Možnosť regulácie a uzavretia ľavej a pravej polovice kombajnu. Dĺžka pripojovacej hadice 20 m.

6 x 25 kW

990 x 790 mm

7,7 kg


12 000 g/h



Vykurovacie ohrievače



záhradné ohrievače | teplogenerátory | bytové ohrievače



**Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene**




Typ: UTZ02005

Stolový ohrievač ETNA – mini

Stolový záhradný ohrievač poskytne dostatok tepla u Vášho stola pri chladných večeroch. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene.

	4 kW		535 x 535 x 880 mm
	8,5 kg		290 g/h



**Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene**



Typ: UTZ16001 – nerez

Stolový ohrievač PYRAMIDA – mini

Propán-butánový stolný ohrievač PYRAMIDA mini je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí alebo v dostatočne vetraných priestoroch (záhradných reštauráciách, trhoviskách, záhradách, terasách a pod.).

	3 kW		300 x 300 x 890 mm
	5 kg		218 g/h



Typ: UTZ16003

Ochranný obal



Typ: UTZ16002


Záhradný ohrievač VESUV

Propán-butánový záhradný ohrievač je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí alebo v dostatočne vetraných vnútorných priestoroch.

	11 kW		460 x 460 x 1360 mm
	12 kg		800 g/h



**Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene**



Typ: UTZ17003

Stolík

	Ø 400 mm
	3 kg



Typ: UTZ17002

Ochranný obal

Typ: UTZ02002

Záhradný ohrievač ETNA – nerez

Vonkajšie propán-butánové teleso. Vybavené kolieskami pre jednoduché premiestňovanie. Ohrievače sú vybavené pádovou poistkou, ktorá v prípade prevrátenia ohrievača uzavrie prívod plynu.

	13 kW		2200 x 800 mm
	22,8 kg		870 g/h



5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h

P



Typ: UTZ21001



Typ: UTZ21002

Ochranný obal



Typ: UTZ21003

Sklenená trubica

925 x 12 mm

*Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši
v cene*

Záhradný ohrievač HEXAGON

Moderný hexagonálny tvar ohrievača sa bude vynímať pod každou pergolou či v zimnej záhrade. Ohrievač Vás ohromí efektom otvoreného plameňa, ktorý nielen hreje, ale umocní aj romantiku chladných večerov pri posedení s rodinou či priateľmi.

Ohrievač má celkovú výšku 195 cm.



12,5 kW



570 x 570 x 1950 mm



22 kg




870 g/h




Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V





Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTB22001

Ohrievač BRI VS – piezo

Infračervený teplomet s keramickým horákom pre zvýšenie tepelnej pohody vo vonkajšom prostredí. Vhodné použitie na vykurovanie pracovných priestorov. Stabilný stojan ohrievača umožňuje bezpečné umiestnenie ohrievača na zem. Madlo pre ľahký prenos. Bezpečnostná poisťka. Dvojpolohový regulátor výkonu.

	4,2 kW
	2,5 kg
	280 x 100 x 240 mm
	306 g/h




Typ: UTB01005P

Ohrievač BRI – piezo

Infračervený teplomet s keramickým horákom určený pre zvýšenie tepelnej pohody vo vonkajšom prostredí. Vhodné použitie pre vykurovanie pracovných priestorov. Nastaviteľný viacúčelový držiak. Bezpečnostná poisťka. Dvojpolohový regulátor výkonu.

	4,2 kW
	2,2 kg
	280 x 100 x 240 mm
	306 g/h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)

5 kg – 6 h 45 min
10 kg – 13 h 30 min

P

*Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene*



Typ: UTP17001

Teplogenerátor 5–10 kW

Teplogenerátor v čiernom prevedení. Piezo zapalovanie, termopistka, poistka proti prehriatiu teplogenerátora, plynulá regulácia. Výhrevnosť: 520 m³.

-  5–10 kW
-  4,25 kg
-  390 x 200 x 330 mm
-  355–740 g/h

5 kg – 2 h 15 min
10 kg – 4 h 30 min

P

*Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene*



Typ: UTP17002

Teplogenerátor 9–30 kW

Teplogenerátor v čiernom prevedení. Piezo zapalovanie, termopistka, poistka proti prehriatiu teplogenerátora, plynulá regulácia. Výhrevnosť: 1100 m³.

-  9–30 kW
-  6,4 kg
-  505 x 215 x 380 mm
-  645–2200 g/h

NOVINKA



Typ: UEL26001

Elektrický priamotop 2 kW

Kompaktný elektrický ventilátorový ohrievač s výkonom až 2 000 W rýchlo vykúri domácnosť, kanceláriu aj dielňu. Keramické vykurovacie teleso, nastaviteľný termostat a ochrana proti prehriatiu zaisťujú pohodlnú a bezpečnú prevádzku.

-  2 kW
-  1,2 kg
-  143 x 130 x 181 mm
-  2000 W/h

Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: U316M

Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: U316V



5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTB02007

Plynová pec RELAX

Najpredávanejší model. Výbava: kontrola spalín, termopojistka, tri polohy výkonu, kolieska, piezo zapalovanie. Infrčervené bytové vykurovacie teleso. Určená pre dočasné vykurovanie miestností (kde je zaručené dostatočné vetranie), napr. chat, rekreačných chalúp, kancelárií, čakární a pod., alebo ako doplnok k existujúcemu vykurovaniu mimo vykurovacieho obdobia.



4,2 kW



440 x 410 x 700 mm



9,5 kg



305 g/h



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V

5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTB15001

Plynová pec RELAX PLUS

Plynová pec Relax plus je kombinovaná s elektrickým napájaním. Zdrojom je bežná 10 kg PB fľaša, alebo elektrická sieť 230 V, ktorá zefektívni vykurovanie miestností aj vďaka vstavanému ventilátoru. Pec je vybavená: strážcom spalín, termopojistkou, pádovou pojistkou, tri polohy výkonu plynu a dve polohy výkonu elektrického napájania, kolieska, piezozapalovanie. Ohrievač je vybavený termostatom na nastavenie teploty.



LPG 4,2 kW, EL. 1,5 kW



400 x 410 x 720 mm



14 kg



305 g/h

5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTB20001

Plynová pec RELAX Deluxe

Plynová pec Relax Deluxe je propán-butánová pec výnimočná svojím dizajnom. Cez dverka z kremičitého skla je možné vidieť plameň, čo imituje klasické krbové kachle. Pec obsahuje piezo elektrické zapalovanie na AAA batériu, 6 polôh regulácie výkonu. Termostat s možnosťou nastavenia teploty.



3,4 kW



400 x 410 x 720 mm



17 kg



247 g/h

5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



NOVINKA

Typ: UTB25001

Plynová pec VERONA

Plynová pec VERONA predstavuje praktické riešenie na dočasné vykurovanie dobre vetraných priestorov – ideálne napríklad na chaty, rekreačné chalupy, do kancelárií či čakární.

Výborne poslúžia aj ako doplnkový zdroj tepla mimo hlavnej vykurovacej sezóny (na jar a na jeseň).

Kachle sú vybavené termoelektrickým generátorom, ktorý poháňa ventilátor na efektívnejšiu a rýchlejšiu distribúciu tepla v miestnosti. Keramické sklo umiestnené vo dvierkach vytvára atmosféru krbových kachlí a bezpečnostné prvky zaisťujú spoľahlivú prevádzku.



3,4 kW



565 x 425 x 755 mm



37 kg



247 g/h



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Grily



záhradné grily | profi grily | priemyselné variče

 2 kg – 3 h 15 min
 5 kg – 8 h 5 min
 10 kg – 16 h 10 min




Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene

NOVINKA

Typ: UGP25001

Pizza pec CORTILE 360

CORTILE 360 je propán-butánová pizza pec na prípravu pizze, pečiva a ďalších pokrmov vonku. Otočný kameň na pečenie pomáha zabezpečiť rovnomerné prepečenie. Súčasťou výrobku je transportný obal a lopata na pohodlnú prípravu pizze. Príslušenstvo na 5 + 10 kg fľašu je súčasťou balenia.

	8,5 kW		595 x 760 x 400 mm
	19,5 kg		619 g/h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)





⌚ 450 g – 2 h 45 min



Typ: UGP18002

Prenosný gril PÍKNÍK

Chystáte sa na dovolenku pod stanom, v karavane, alebo si chcete užiť grilovanie na záhrade alebo na pikniku? V tom prípade oceníte piknikový párty gril Meva.

Štýlový prenosný propán-butánový gril je určený na vonkajšiu prípravu pokrmov. Gril Meva je vybavený piezo zapalovaním, liatinovým roštom a drevenou doskou na prípravu a servírovanie pokrmov. Na jednoduchú manipuláciu a prenos je vybavený ramenným popruhom a rukoväťou.

Gril je možné rozložiť na jednotlivé diely, ktoré je možné pohodlne čistiť.

Grilovacia plocha 300 × 240 mm.

Gril sa dodáva s príslušenstvom na pripojenie ku kartuši so závitom 7/16".

Gril je možné pripojiť k 2 kg a 10 kg PB fľaši. Toto príslušenstvo je nutné dokúpiť zvlášť.



2,5 kW



425 x 335 x 270 mm



9,3 kg



182 g/h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



Regulátor tlaku
30 mbar – trn
Typ: UNP01008



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006

5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min



Typ: UGP15001

Profi gril PELVIS (so smaltovanou panvicou)

Brúsená nerez, termopojistka, piezo, 3 horáky. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši je v cene.

 10 kW	 700 x 560 x 258 mm
 19,5 kg	 728 g/h

*Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene*



Typ: UGD15001

Panvica (ku grilom PELVIS a RASCAL)

Vnútorň rozmer panvice:

 580 x 460 x 50 mm



Typ: UGD15002

Rošt (ku grilom PELVIS a RASCAL)

3-dielny set:

- rošt
- krycí plech horáka
- odkvapkávací plech

2 kg – 6 h 15 min
5 kg – 15 h 38 min
10 kg – 31 h 15 min



NOVINKA



Typ: UGP26006

Gril RENEZ

Kompaktný stolový plynový gril s dvomi nezávislými horákmi a výkonom 4,4 kW. Ponúka jednoduché a rovnomerné grilovanie pod vekom. Praktické využitie na terase, záhrade, v kempe aj na cestách. Príslušenstvo na pripojenie k 10 a 5 kg fľaši je v cene.

 4,4 kW	 575 x 530 x 363 mm
 13 kg	 320 g/h

*Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene*



Typ: UGD15003

Nohy (ku grilom PELVIS a RASCAL)

Výška nôh: 580 mm



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Typ: U2102

Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

6,5 kW	400 x 400 x 180 mm
7 kg nosnosť 50 kg	505 g/h

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h

P



Typ: U2102P

Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

6,5 kW	400 x 400 x 180 mm
7 kg nosnosť 50 kg	505 g/h

56

2 kg – 3 h
5 kg – 7 h 30 min
10 kg – 15 h



Typ: UGS18001

Priemyselný varič TRIGLAV

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

9 kW	315 x 415 x 195 mm
7 kg nosnosť 50 kg	655 g/h

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Typ: U2101

Varič TRINO

Priemyselný varič je určený pre veľkokapacitný ohrev vyrobený z kvalitnej liatiny.

6,5 kW	580 x 380 x 170 mm
6,2 kg nosnosť 50 kg	505 g/h

Priemyselné variče sa dodávajú vrátane príslušenstva pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316V



Jednocočný ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)



Jednocočný ventil s výstupom do boku
Typ: U2156UVB
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)



Príslušenstvo

kartuše a tlakové fľaše | hadice | ostatné príslušenstvo



Typ: UKP02008

Kartuša 100 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16". Zloženie plynu: bután 45% + propan 27% + isobutan 28%.

Počet kusov v balení: 24 ks



100 g



70 x Ø 110 mm



Typ: UKP02006

Kartuša 230 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16". Zloženie plynu: bután 45% + propan 27% + isobutan 28%.

Počet kusov v balení: 24 ks



230 g



90 x Ø 110 mm

NOVINKA



Typ: UKP02010

Kartuša 230 g – WINTER GAS

Vylepšená zmes plynu na použitie pri mínusových teplotách. Kartuša je vyrobená v súlade s normou EN 417.

Pripojovací závit 7/16".

Počet kusov v balení: 24 ks



230 g



90 x Ø 110 mm



Typ: UKP02007

Kartuša 450 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16". Zloženie plynu: bután 45% + propan 27% + isobutan 28%.

Počet kusov v balení: 12 ks



450 g



150 x Ø 110 mm

58

Kartuša obsahuje vnútorné zariadenia na obmedzenie úniku plynu (STOP GAS).



Typ: UKP02001

Kartuša 190 g – prepichovacia, bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután.

Počet kusov v balení: 48 ks



190 g



90 x Ø 90 mm



Typ: UKP02002

Kartuša 227 g – ventil, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417.

Zloženie plynu: bután 60 % + propan 3 % + isobutan 37 %.


Počet kusov v balení: 28 ks



227 g



200 x Ø 68 mm



Typ: UKP02009

Kartuša 330 g – závit, propán-bután

Pripojovací závit 7/16". Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417.

Zloženie plynu: bután 45 % + propan 27 % + isobutan 28 %.

Počet kusov v balení: 24 ks



330 g



250 x Ø 65 mm



Typ: UNP15001

Regulátor tlaku na kartuš 7/16"

S regulátorom tlaku na kartuš 7/16" pripojíte nízkotlakové zariadenia ako sú variče, grily, ohrievače, absorpčné boxy atď. Na všetky plynové kartuše so závitom 7/16" podľa normy EN 417. Urobte nízkotlakové spotrebiče mobilnejšími.



0,14 kg



120 x 65 x 50 mm

Prietok plynu: 1 kg/h, výstupný závit: 7/16", výstupný závit: G 1/4 LH



Typ: UNP26006

Redukcia ventil 227 g – závit 7/16"

Redukcia umožňuje použitie 227 g ventilovej kartuše so spotrebičmi so závitom 7/16". Kompaktný adaptér na väčšiu variabilitu pri varení vonku.

30 g

Ø 60 x 60 mm



Typ: UNP26008

Uzáver kartuše 7/16" s prepichovačom

Uzáver kartuše s prepichovačom 7/16" chráni kartušu pri preprave a po vyprázdnení umožňuje vypustiť zvyškový plyn.

15 g

40 x 15 mm



Typ: UNP26007

Redukcia závit 7/16" – ventil 227 g

Redukcia umožňuje použitie skrutkovaciu kartušu 7/16" so spotrebičmi na 227 g kartušu. Kompaktný adaptér na väčšiu variabilitu pri varení vonku.

45 g

Ø 45 mm



Typ: UNP26011

Neoprénový návlek na kartušu 230 g

Neoprénový ochranný obal na plynovú kartušu 230 g. Chráni kartušu a zlepšuje tepelnú izoláciu pri používaní. Neoprén s hrúbkou 3 mm. Kvalitný zips.

100 g

Ø 110 x 110 mm



Typ: UNP26012

Neoprénový návlek na kartušu 450 g

Neoprénový ochranný obal na plynovú kartušu 450 g. Chráni kartušu a zlepšuje tepelnú izoláciu pri používaní. Neoprén s hrúbkou 3 mm. Kvalitný zips.

150 g

Ø 110 x 160 mm



Bez náplne.



Typ: U316V

Tlaková fľaša 10 kg

Tlaková fľaša je dodávaná bez náplne.

 10,5 kg  600 mm x Ø 300 mm

Bez náplne.



Typ: U316M

Tlaková fľaša 5 kg

Tlaková fľaša je dodávaná bez náplne.

 6,2 kg  470 mm x Ø 230 mm

Bez náplne.



Typ: U316

Tlaková fľaša 2 kg

Tlaková fľaša je dodávaná bez náplne.

 2,5 kg  210 mm x Ø 200 mm



Typ: UNP01022

Hadica

Hadicu s vnútornou svetlosťou 8 mm (NP01022) možno zakúpiť len v 50 m baleniach.

Hadice s koncovkami majú vnútornú svetlosť 4 mm a možno ich vyrobiť na zákazku v akejkoľvek dĺžke.



Typ: UNP01006

Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony)

0,3 kg 225 x 40 x 225 mm



Typ: UNP01007

Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony, regulátor tlaku)

Regulátor tlaku UNP01008.

0,6 kg 225 x 40 x 315 mm



Typ: UNP13001

Set (hadica, spony, regulátor tlaku, nátrubok, ventil)

Set: hadica 1,5 m UNP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor tlaku UNP01008, nátrubok UNP01015, jednocestný ventil U 2156UV.

0,8 kg 225 x 40 x 225 mm



NOVINKA


Typ: UNP25001

Připojovací set THUNDER DUAL


Set: hadica 1,5 m UNP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor tlaku UNP01008, jednocestný ventil U2156UV.

0,8 kg 225 x 40 x 225 mm


62



Hadica s koncovkami G 3/8 LH



Hadica s koncovkami G 1/4 LH



Hadica s koncovkami M9 x 0,75



NOVINKA

Typ: U4749

Hadica 1,2 m 7/16 x G3/8 LH

Hadica s dĺžkou 1,2 metra, na jednej strane závit 7/16", ktorý je vhodný pre kartušové spotrebiče na závitové kartuše, a na druhej strane koncovka G3/8 LH, ktorá je vhodná pre regulátory 0,5 – 4 bary.

0,4 kg 225 x 40 x 225 mm

Koncovka	0,5 m	0,8 m	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	2 m	2,5 m	5 m	10 m	20 m
2 x G 3/8 LH	x	x	x	x	x	x	U4575A	x	U4575	U4574A	U4574
2 x G 1/4 LH	U4750	U4750D	U4750A	-	U4750B	-	U4750C	-	-	-	-
2 x M9 x 0,75	x	x	x	U4317	x	U4432	x	U4383	U4424A	x	U4579A



Typ: UNP01008

Regulátor tlaku 30 mbar – trň

Prietok plynu: 1,5 kg/h

0,3 kg 110 x 65 x 30 mm



Typ: UNP01034

Regulátor tlaku 50 mbar – trň

Prietok plynu: 1,5 kg/h

0,3 kg 110 x 65 x 30 mm



Typ: UNP01033

Regulátor tlaku 30 mbar – závit

Prietok plynu: 1,5 kg/h, výstupný závit: G 1/4 LH

0,3 kg 110 x 65 x 30 mm



Typ: UNP01035

Regulátor tlaku 50 mbar – závit

Prietok plynu: 1,5 kg/h, výstupný závit: G 1/4 LH

0,3 kg 110 x 65 x 30 mm

NOVINKA




Typ: UNP01040

Regulátor tlaku (2 bary)

Regulátor tlaku s pevne nastaveným tlakom 2 bary a výstupným závitom G3/8 LH alebo nátrubkom 8 mm (súčasť výrobu).

0,04 kg




Typ: UNP01011

Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)

Prietok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH alebo nátrubkom 8 mm

0,35 kg 105 x 60 x 75 mm



Typ: U4498

Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)

Prietok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH alebo nátrubkom 8 mm

0,8 kg 85 x 100 x 160 mm



Typ: U4753


Redukcia 7/16" – G 1/4 L



0,02 kg



40 x 20 mm



Typ: UI410


Nátrubok D 8 mm s maticou W 21,8 LH



0,10 kg



40 x 25 x 25 mm



Typ: UNP01017

Nátrubok 8 s maticou G 3/8 LH



0,02 kg



40 x 20 mm



Typ: UNP01015


Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH



0,02 kg



40 x 20 mm



Typ: U4317D1

Nátrubok s maticou M9 x 0,75



0,02 kg



13 x 37 mm



Typ: U4372C


Kolienko s maticou M9 x 0,75



0,02 kg



22 x 29 x 13 mm



Typ: U4352

Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH s odbočkou 90°



0,02 kg



40 x 33 x 20 mm



Typ: UNP01106


Hadicová rozdvojka



0,02 kg



80 x 5 mm



Typ: U2156A

Jednocestný ventil




0,15 kg



70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom G 3/8 LH.



Typ: U2157

Jednocestný ventil




0,1 kg



70 x 50 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom M9 x 0,75.



Typ: U2156UVB

Jednocestný ventil s výstupom do boku




0,2 kg



70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupom do boku W 21,8 LH.



Typ: U2156UV

Jednocestný ventil




0,15 kg



70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom W 21,8 LH.



Typ: U4441

Spájka

1,4 kg



200 x 60 x 150 mm



Typ: U2253

Ovládač s rýchloreguláciouvstupný závit G 3/8 LH (ľavý)
výstupný závit G 3/8 P (pravý)

0,3 kg



195 x 70 mm



Typ: U2262

Predlžovacia rúrka 266 mm

0,2 kg



266 mm


Typ: U2263

Predlžovacia rúrka 465 mm

0,3 kg



465 mm





Použitie k lampe
BRILANT

Typ: U4224

Punčoška auerová jednoviazacia - 200/300 CP

0,01 kg Ø 90 mm



Použitie k lampe DEDRA,
DOMINA a JUGO 2.

Typ: UKP09204

Punčoška auerová dvojviazacia - 400/600 CP

0,01 kg Ø 90 mm



Typ: U4320

Kovová punčoška k teplometu ARDENT

0,05 kg Ø 70 mm



Typ: ULP23001

Sklo k lampe DOMINA

0,2 kg 80 x 80 x 80 mm



Typ: U4760

Príslušenstvo k vysokotlakovým varičom

na 2 kg PB fľašu

0,2 kg 170 x 55 mm

Balenie obsahuje:

Kľúč montážny Typ: U4385
Prepichovacia ihla Typ: U4570
Kružok „O“ Typ: U4214
Kružok „O“ Typ: U4370
Tesnenie Typ: U4226
2x tesnenie Typ: U4312
Sinter Typ: U4335
Tryska č. 18 Typ: U4327
Tryska č. 22 Typ: U4328



Typ: U4761

Príslušenstvo k lampám

na 2 kg PB fľašu

0,2 kg 170 x 55 mm

Balenie obsahuje:

Kľúč montážny Typ: U4385
Prepichovacia ihla Typ: U4570
Kružok „O“ Typ: U4214
Tesnenie Typ: U4226
Sinter Typ: U4335
Tryska č. 13 Typ: U4216



Typ: U4762

Príslušenstvo k horákom

na 2 kg PB fľašu

0,2 kg 170 x 55 mm

Balenie obsahuje:

Kľúč montážny Typ: U4385
Prepichovacia ihla Typ: U4570
Kružok „O“ Typ: U4214
Tesnenie Typ: U4226
2x tesnenie Typ: U4312
Sinter Typ: U4335
Tryska č. 10 Typ: U4388
Tryska č. 18 Typ: U4327
Tryska č. 22 Typ: U4328
Tryska č. 31 Typ: U4389



Typ: U4226

Tesnenie k 2 kg PB fľaši



Typ: UTE00201

Tesnenie k 10 kg PB fľaši




PRIPOJENIE VARIČA K PROPÁN-BUTÁNOVEJ FLAŠI

Nízkotlaké variče – príslušenstvo nutné zakúpiť zvlášť



LPG fľaša 10 kg
Typ: U316V





nízkotlakový varič
– pripojenie na 10 kg fľašu

Nízkotlaké variče – príslušenstvo nutné zakúpiť zvlášť



LPG fľaša 2 kg
Typ: U316




nízkotlakový varič
– pripojenie na 2 kg fľašu

Vysokotlaké variče – príslušenstvo je v cene výrobku



LPG fľaša 2 kg
Typ: U316



vysokotlakový varič
– pripojenie na 2 kg fľašu



- › INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
- › PORADENSTVO
- › MONTÁŽ
- › SERVIS A INŠTALÁCIE
- › KONŠTRUKČNÉ ODDELENIE
- › VLASTNÉ ODDELENIE PRE VÝVOJ A VÝROBU
- › ZÁKAZKOVÁ VÝROBA



MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574


049 51 Brzotín časť Bak

Tel.: +421 583 813 807, +421 915 916 629

E-mail: gavaller.martin@meva.eu

meva.sk@meva.eu

E-shop: www.meva.sk 



www.meva.sk

